



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

**МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И  
ГОРОДУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЮ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ  
ПО ВОСТОЧНОМУ КРЫМУ**

ул. Чкалова, д. 62, г. Феодосия, Республика Крым, 298100

**Решение**

**об отсрочке исполнения предписания об устранении  
выявленных нарушений обязательных требований**

**от 19 июня 2026 г. № 82-01-10/03-04304-2026**

**г. Керчь**

(место составления)

Начальник территориального отдела Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю по Восточному Крыму Касьянова Светлана Александровна,

(должность, фамилия и инициалы, лица, вынесшего решение)

**рассмотрев ходатайство (представление должностного лица) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Школа №17 имени Веры Белик» (ИНН 9111009189) (вх. №10-04291 от 16.06.2026 г.),**

(указываются сведения о контролируемом лице, подавшем ходатайство, должностном лице, оформившем представление, дата поступления и входящий номер)

**об отсрочке исполнения предписания об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований № 14-51 от 15.06.2022 г. со сроком исполнения  
по пункту 1 в срок до 01 сентября 2022 г.,  
по пунктам 2-9 в срок 15 июня 2023 г.,**

**установил:**

Исходя из предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 14-51 от 15.06.2022 г. контролируемому лицу необходимо совершить следующие действия в указанные сроки – по устранению следующих нарушений требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20):

1. - п. 1.5 – у сотрудников учреждения согласно отметкам в личных медицинских книжках не в полном объеме пройден медицинский осмотр в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры», не проведена в установленный срок иммунизация в

соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», также не пройдена в установленный срок профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация, а именно: Бадасян Е.М. (отсутствуют сведения о вакцинации); Василинич Е.Л. (отсутствуют сведения о ревакцинации АДСМ, корь); Егорова Е.Г. (отсутствуют сведения о прохождении в установленный срок профессиональной гигиенической подготовки и аттестации); Корецкая И.В. (отсутствуют сведения о прохождении в установленный срок профессиональной гигиенической подготовки и аттестации); Ревнюк З.П. (отсутствуют сведения о прохождении в установленный срок профессиональной гигиенической подготовки и аттестации); Степаницкая В.Ю. (отсутствуют сведения о ревакцинации АДСМ); Стомати В.К. (отсутствуют сведения о прохождении в установленный срок профессиональной гигиенической подготовки и аттестации); Тутунару О.А. (отсутствуют сведения о прохождении в установленный срок профессиональной гигиенической подготовки и аттестации);

2. - п. 2.2.1 – ограждение территории учреждения отсутствует;

3. - п. 2.4.4 – в учебных помещениях учреждения №9, №8, используемых как игровые комнаты ДОЛ «Чайка», учебные доски, для работы с которыми используется мел, не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле;

4. - п. 2.5.2 – полы помещений учреждения (учебные кабинеты №№ 8, 9, коридор 1 этажа, полы помещений столовой) имеют дефекты и повреждения (нарушена целостность покрытия, покрасы, сколы, щели и неровности покрытия), что не позволяет проводить качественную влажную уборку и обработку дезинфицирующими средствами;

5. - п. 2.5.3 – на стенах и потолках коридора 1 этажа имеются дефекты покрытия (трещины, сколы покрытия);

6. - п. 2.4.6.3 – в обеденном зале столовая мебель (столы, стулья, скамьи) имеют дефекты и повреждения покрытия, что не позволяет проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

7. - п.2.2.2 – спортивная площадка для проведения занятий имеет не ровное травяное покрытие;

нарушений требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21):

8. - таблица 6.18 – на пищеблоке установлено недостаточное количество производственного оборудования, что не обеспечивает поточность технологических процессов – в овощном и мясорыбном цехах установлено по одному производственному столу;

нарушений требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

9. - п. 2.16 – стены и полы в помещениях пищеблока имеют дефекты и повреждения (сколы, трещины, нарушена целостность покрытия, изношенность и частичное отсутствие плиточного покрытия), что не позволяет проводить качественную влажную уборку и обработку моющими и дезинфицирующими средствами.

Согласно выданного территориальным отделом Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по Восточному Крыму предписания об устранении нарушений № 14-51 от 15.06.2022 г. мероприятия по вышеуказанным нарушениям необходимо было провести в срок

по пункту 1 в срок до 01 сентября 2022 г.;

по пунктам 2-9 в срок 15 июня 2023 г.

При анализе Вашего письма вх. № 14-02540-3 от 08.06.2023 г. о переносе срока выполнения предписания об устранении нарушений № 14-51 от 15.06.2022 г. срок

выполнения вынесенного предписания был перенесен решением об отсрочке исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по Восточному Крыму от 15 июня 2023 г. № 14-02402-23 на срок исполнения до 17 июня 2024 года по следующим пунктам предписания:

- пункт 2 – п. 2.2.1 – ограждение территории учреждения отсутствует;
- пункт 4 – п. 2.5.2 – полы помещений учреждения (учебные кабинеты №№ 8, 9, коридор 1 этажа, полы помещений столовой) имеют дефекты и повреждения (нарушена целостность покрытия, накрасы, сколы, щели и неровности покрытия), что не позволяет проводить качественную влажную уборку и обработку дезинфицирующими средствами;
- пункт 6 – п. 2.4.6.3 – в обеденном зале столовая мебель (столы, стулья, скамьи) имеют дефекты и повреждения покрытия, что не позволяет проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- пункт 8 – таблица 6.18 – на пищеблоке установлено недостаточное количество производственного оборудования, что не обеспечивает поточность технологических процессов – в овощном и мясорыбном цехах установлено по одному производственному столу;
- пункт 9 – п. 2.16 – стены и полы в помещениях пищеблока имеют дефекты и повреждения (сколы, трещины, нарушена целостность покрытия, изношенность и частичное отсутствие плиточного покрытия), что не позволяет проводить качественную влажную уборку и обработку моющими и дезинфицирующими средствами.

При анализе Вашего письма вх. № 14-03448-3 от 05.06.2024 г. о переносе срока выполнения предписания об устранении нарушений № 14-51 от 15.06.2022 г. срок выполнения вынесенного предписания был перенесен решением об отсрочке исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по Восточному Крыму от 11 июня 2024 г. № 14-2561-24 на срок исполнения до 17 июня 2025 года по следующим пунктам предписания:

- пункт 2 – п. 2.2.1 – ограждение территории учреждения отсутствует;
- пункт 4 – п. 2.5.2 – полы помещений учреждения (учебные кабинеты №№ 8, 9, коридор 1 этажа, полы помещений столовой) имеют дефекты и повреждения (нарушена целостность покрытия, накрасы, сколы, щели и неровности покрытия), что не позволяет проводить качественную влажную уборку и обработку дезинфицирующими средствами;
- пункт 6 – п. 2.4.6.3 – в обеденном зале столовая мебель (столы, стулья, скамьи) имеют дефекты и повреждения покрытия, что не позволяет проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- пункт 8 – таблица 6.18 – на пищеблоке установлено недостаточное количество производственного оборудования, что не обеспечивает поточность технологических процессов – в овощном и мясорыбном цехах установлено по одному производственному столу;
- пункт 9 – п. 2.16 – стены и полы в помещениях пищеблока имеют дефекты и повреждения (сколы, трещины, нарушена целостность покрытия, изношенность и частичное отсутствие плиточного покрытия), что не позволяет проводить качественную влажную уборку и обработку моющими и дезинфицирующими средствами.

При анализе Вашего письма вх. № 10-05677 от 10.06.2025 г. о переносе срока выполнения предписания об устранении нарушений № 14-51 от 15.06.2022 г. срок выполнения вынесенного предписания был перенесен решением об отсрочке исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по Восточному Крыму от 16 июня 2025 г. № 82-01-10/03-4624-2025 на срок исполнения до 17 июня 2026 года по следующим пунктам предписания:

- пункт 2 – п. 2.2.1 – ограждение территории учреждения отсутствует;
- пункт 4 – п. 2.5.2 – полы помещений учреждения (учебные кабинеты №№ 8, 9, коридор 1 этажа, полы помещений столовой) имеют дефекты и повреждения (нарушена

целостность покрытия, накрасы, сколы, щели и неровности покрытия), что не позволяет проводить качественную влажную уборку и обработку дезинфицирующими средствами;

- пункт 6 – п. 2.4.6.3 – в обеденном зале столовая мебель (столы, стулья, скамьи) имеют дефекты и повреждения покрытия, что не позволяет проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- пункт 8 – таблица 6.18 – на пищеблоке установлено недостаточное количество производственного оборудования, что не обеспечивает поточность технологических процессов – в овощном и мясорыбном цехах установлено по одному производственному столу;

- пункт 9 – п. 2.16 – стены и полы в помещениях пищеблока имеют дефекты и повреждения (сколы, трещины, нарушена целостность покрытия, изношенность и частичное отсутствие плиточного покрытия), что не позволяет проводить качественную влажную уборку и обработку моющими и дезинфицирующими средствами.

(перечислить требования ранее выданного предписания и сроки исполнения)

Согласно ходатайству контролируемого лица (представлению должностного лица) – Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Школа №17 имени Веры Белик» для устранения нарушений, перечисленных в пунктах 2, 4, 6, 8, 9, необходимо дополнительное финансирование, поданы ходатайства в управление образования Администрации города Керчи Республики Крым, имеется проектно-сметная документация.

(изложить содержание ходатайства (представления), перечислить приложенные документы)

По результатам проведенных консультаций с контролируемым лицом установлено, что при таких обстоятельствах, полагаю возможным продлить срок исполнения пунктов 2, 4, 6, 8, 9 предписания об устранении нарушений:

- пункт 2 – п. 2.2.1 – ограждение территории учреждения отсутствует;

- пункт 4 – п. 2.5.2 – полы помещений учреждения (учебные кабинеты №№ 8, 9, коридор 1 этажа, полы помещений столовой) имеют дефекты и повреждения (нарушена целостность покрытия, накрасы, сколы, щели и неровности покрытия), что не позволяет проводить качественную влажную уборку и обработку дезинфицирующими средствами;

- пункт 6 – п. 2.4.6.3 – в обеденном зале столовая мебель (столы, стулья, скамьи) имеют дефекты и повреждения покрытия, что не позволяет проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- пункт 8 – таблица 6.18 – на пищеблоке установлено недостаточное количество производственного оборудования, что не обеспечивает поточность технологических процессов – в овощном и мясорыбном цехах установлено по одному производственному столу;

- пункт 9 – п. 2.16 – стены и полы в помещениях пищеблока имеют дефекты и повреждения (сколы, трещины, нарушена целостность покрытия, изношенность и частичное отсутствие плиточного покрытия), что не позволяет проводить качественную влажную уборку и обработку моющими и дезинфицирующими средствами.

(перечислить мотивированные выводы должностного лица по результатам рассмотрения ходатайства (представления))

**и принято решение об отсрочке исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 14-51 от 15.06.2022 г. до 17 июня 2027 года.**

**Начальник  
территориального отдела  
Межрегионального управления  
Роспотребнадзора по Республике Крым  
и городу Севастополю  
по Восточному Крыму**

(должность лица, вынесшего  
решение)

(подпись)

**С.А. Касьянова**

(инициалы и фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 145792345010397423411790935696345598984963060891

Владелец Пульвас Юлия Александровна

Действителен с 08.04.2026 по 08.04.2027